



*Les Chats Mail*

# ADOPTION

Vous venez d'adopter un chat/chaton : merci, grâce à vous, il a droit à un nouveau départ !

## *Gardez le contact !*

*À la moindre inquiétude,  
n'hésitez pas à contacter  
l'association !*

✓ Sur Facebook :  
*Les Chats Mail*

✓ Par mail :  
*chats.mail28@gmail.com*

✓ Via notre site internet :  
*www.leschatsmail.com*

*Nous vous invitons  
également à envoyer  
régulièrement des nouvelles  
et des photos de votre  
nouveau compagnon, car  
nous sommes toujours ravis  
de voir que nos chats ont la  
vie qu'ils méritent !*



Vous accueillez un chat/chaton sous votre toit !

## **Félicitations !**

Ce petit guide est là pour vous aider à  
chaque étape de sa vie.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour tous  
conseils !

## L'arrivée

Préparez une pièce (si vous avez d'autres animaux) ou un petit coin (s'il est seul), dans lequel il y aura tout ce dont il a besoin : une gamelle d'eau fraîche et de croquettes, une litière, un endroit où dormir, des jeux (arbre à chats, etc.) et un endroit rassurant dans lequel il peut se cacher.

Déposez-y la cage de transport et ouvrez-la. Ne forcez jamais un chat à sortir où vous risqueriez de le stresser ! Il prendra le temps nécessaire pour sortir. Vous pouvez le laisser seul ou rester avec lui et lui parler pour le rassurer (lire un livre à voix haute peut aider les chats craintifs ou stressés).

Laissez le nouveau membre de votre famille prendre ses marques à son rythme ! Veillez juste à ce qu'il boive, mange et aille aux toilettes dans les 48 heures suivant l'arrivée. En effet, les deux premiers jours sont très stressants et ils peuvent se retenir et boudier toute nourriture !

La rencontre avec les autres animaux peut être très rapide s'il s'agit de chatons : très sociaux et attendrissants, ils se font vite accepter ! Concernant les chiens, assurez-vous qu'ils ne soient pas trop brusques, car même par accident ils peuvent blesser voire tuer un chaton en voulant jouer.

Ne laissez pas tout le monde ensemble lorsque vous quittez la maison avant d'être certain qu'ils s'entendent parfaitement !

Pour les adultes, il faudra parfois plus de patience : ils pourront se sentir à travers la porte, et vous devrez échanger leurs odeurs en les caressant l'un après l'autre, ou en échangeant les dodos. N'hésitez pas à rassurer le chat agressif, qui se sent souvent menacé. Après quelques temps, vous pourrez laisser la porte ouverte, d'abord de brefs moments, puis de plus en plus longtemps !

## Alimentation

A l'association, nous faisons des mélanges de plusieurs marques de croquettes, n'hésitez pas à tester différentes marques si votre compagnon semble les boudier.

Une alimentation mixte et conseillée, c'est-à-dire croquettes et alimentation humide (pâtée), pour la plupart des chats et chatons présents à l'association c'est le « régime » qui est pratiqué.

Il est compliqué de trouver une alimentation « parfaite » pour son animal et cela fait l'objet de nombreux débats. En cas de changement de marque ou de passage à une alimentation sans céréales, par exemple, une transition progressive sera nécessaire.

De manière générale, éviter de lui donner une alimentation bas de gamme, cela lui évitera des désagréments d'ordre digestif.

## Les dangers

**Les chutes et les fugues :** assurez-vous que vos fenêtres et portes restent fermées en présence de l'animal.

**Les plantes :** assurez-vous qu'elles ne sont pas toxiques pour eux (comme le ficus, le yuka, le muguet, etc.), mais protégez aussi la terre avec des galets ou du carton pour éviter les jeux et les besoins dans celle-ci.

**Les huiles essentielles :** agréables et thérapeutiques pour les humains, elles se révèlent hautement toxiques chez le chat, à proscrire !

**Les fils de laine, élastiques et autres cordes :** un chaton ne doit pas jouer sans surveillance. Il pourrait se faire un garrot en entourant la corde autour d'une patte, par exemple !

**Les fils de sac poubelle ou les ficelles de rôti :** les chats adorent les avaler, et le risque d'occlusion intestinale est énorme ! Surtout ne jamais tirer sur une ficelle qui « pend » depuis l'anus.

**Les produits ménagers :** tout doit être rangé, la lessive également.

**La machine à laver :** ne pas la laisser ouverte, car les chatons adorent y dormir...

Les toilettes : toujours fermer la cuvette !

**Les fenêtres oscillo-battantes :** bien que cela semble une bonne idée pour aérer sans laisser passer le chat, beaucoup de chats s'y essaient et se coincent, cela peut être mortel !

**Les fermetures automatiques de porte ou portail :** gare à ce qu'un félin ne s'y coince pas !

## Les petits désagrèments

### En cas de diarrhée

Vérifier si l'animal est à jour de ses vermifuges et le renouveler si nécessaire.

Si la diarrhée n'est pas liquide, on peut tester plusieurs solutions : nouveau vermifuge, du Smecta sur la nourriture ou dans une seringue (1 sachet matin et soir pour un adulte, 1/2 sachet matin et soir pour un chaton). Si pas d'amélioration au bout de 2-3 jours, prendre rdv avec votre vétérinaire. Si la diarrhée est complètement liquide, une consultation vétérinaire s'impose, surtout s'il s'agit d'un chaton, car il va très vite se déshydrater !

### En cas d'écoulement oculaire

Nettoyer les écoulements avec une compresse et du sérum physiologique et vérifiez que cela ne persiste pas.

Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire.

### En cas de pipi en dehors de la litière

Cela peut être du marquage vertical et peut provenir des hormones sexuelles. La stérilisation permet le plus souvent de prévenir ce comportement indésirable.

En cas de malpropreté, une litière bien propre et nettoyée de façon régulière est indispensable. Il ne faut pas hésiter à tenter plusieurs types de substrats ou de litières (ouvertes, fermées, avec ou sans porte). Pensez à enlever la porte au départ, nos chats ne sont pas habitués à la porte sur le bas à litière.

De plus l'arrivée d'un nouvel arrivant à quatre pattes peut en être la cause : on dit alors qu'il faut autant de litières que de chats plus une.

Pensez à éloigner les bacs à litière du coin alimentaire ou du dodo. N'hésitez pas à en disposer dans les zones touchées par le marquage.

Si cela ne résout pas le problème et que le chat urine en position « assis », cela peut provenir d'un problème médical, notamment en cas d'apparition soudaine et si le chat montre des difficultés à uriner ou cherche un endroit où faire ses besoins. Une consultation vétérinaire s'impose alors !

⇒ Que faire dans ces cas-là ?

Nettoyez à fond : avec du vinaigre blanc dilué.

N'utilisez jamais d'eau de javel pour nettoyer un pipi hors litière ! Les chats en adorent l'odeur...

Détourner l'attention du chat de cette zone : utilisez des hormones type Feliway (en spray ou en diffuseur), ou ajoutez une litière dans cette zone. Si le pipi est dans la terre autour d'une plante, pensez à y ajouter des galets.

Ne pas punir ou gronder le chat, mais au contraire lui montrer gentiment sa litière quand vous le voyez chercher un endroit où uriner. Encouragez-le et caressez-le plus souvent !

## Déparasitage

### Vermifuge :

- Jusqu'à 6 mois : tous les mois
- Après 6 mois : 4 fois dans l'année

### Antipuce :

- Chats d'intérieur : tous les mois et demi à 2 mois
- Chats d'extérieur : tous les mois

## Les vaccins

**Tous les chats de l'Association partent à minima primo vacciné contre le typhus et le coryza.**

- La deuxième injection du vaccin se fait 3 à 5 semaines plus tard
- Puis le rappel du vaccin « typhus - coryza » est à faire tous les ans
- Nous vous conseillons fortement en cas de sortie ou de contact avec des chats non testés de vacciner votre chat aussi contre la leucose.

## Et les sorties alors ?

Aucun animal non stérilisé ne doit sortir. En effet, il est trop jeune et va facilement se mettre en danger. Les hormones le pousseront à explorer de nouveaux territoires, toujours plus éloignés. De plus, ceci l'expose à un grand nombre de maladies sexuellement transmissibles, la plupart très dangereuses et parfois incurables.

Un adulte stérilisé peut sortir dans un environnement calme après au moins deux mois passés auprès de vous. Cela lui permettra de considérer votre logement comme étant son territoire et le fera revenir.

Pour le faire rentrer à l'heure voulue, n'hésitez pas à instaurer des rituels comme une petite friandise donnée à heure fixe le soir pour être sûr qu'il dorme en sécurité.

Ne prenez pas de risques si vous habitez en bord de route passante, gardez-le auprès de vous. Ayez conscience que votre chat ne sera pas malheureux s'il n'a pas accès à l'extérieur. Adapter son logement en travaillant sur la verticalité, les divertissements etc., permettent dans la plupart des cas d'avoir un chat épanoui.

## Les maladies à connaître

**Le coryza** : maladie complexe, elle n'est pas due à un seul microbe, mais à l'association de plusieurs virus et de bactéries. Elle est extrêmement fréquente. Trois virus sont impliqués dans le coryza et provoquent chacun des symptômes différents

- Un virus de la famille des « Herpes virus » provoquant une infection du nez et des voies respiratoires. Les symptômes sont : toux, éternuements, importants écoulements au niveau des yeux et du nez, conjonctivite et faiblesse de l'état général (perte d'appétit et fièvre). C'est le virus le plus dangereux.

- Un Calicivirus provoquant lui aussi de la fièvre et de l'abattement, des écoulements oculo-nasaux et surtout des ulcères dans la bouche (plaques rouges très nettes sur la langue ou les gencives). Ces plaies dans la bouche sont douloureuses et provoquent salivation importante et perte d'appétit.

- Un Réovirus bénin qui provoque quelques larmoiments.

A ces atteintes virales il faut ajouter les bactéries qui très souvent se surajoutent et provoquent des complications chez les chats déjà affaiblis : pus dans les yeux et le nez.

Le vaccin contre le coryza est actif à la fois contre les Calicivirus, et contre la rhinotrachéite, et l'on y associe de plus en plus souvent un vaccin contre les Chlamydiae, bactéries à l'origine de complications.

**Le typhus** (ou panleucopénie infectieuse féline), est dû à un virus très contagieux, et extrêmement résistant dans le milieu extérieur.

La maladie est généralement mortelle, notamment chez les jeunes.

Après une incubation de deux à sept jours, les chats atteints présentent forte fièvre (40-41°C), l'abattement et baisse d'appétit. Des vomissements, de la diarrhée, une déshydratation marquée, se développent ensuite rapidement.

Le vaccin est très efficace : c'est la meilleure (la seule ?) protection.

**La leucose** : le virus FeLV peut entraîner anémie, lymphomes, leucémies, immunosuppression, aplasie médullaire, etc. dont l'évolution spontanée est mortelle en l'absence de traitement. Il se transmet par la salive, le sang et les urines. Il existe un vaccin contre ce virus, qui est fortement conseillé chez les chats en contact avec des congénères et/ou aillant accès à l'extérieur.

**La séropositivité au FIV** : le FIV est un rétrovirus très répandu (jusqu'à 20% de la population féline) et se montre particulièrement agressif pour l'organisme. Le FIV n'est pas transmissible aux personnes et la contamination s'effectue principalement par morsure entre congénères. Progressivement, après un délai de dormance très variable, le virus se « réveille » et parvient à affaiblir les défenses immunitaires du chat, ce qui provoque un affaiblissement dramatique de l'organisme que l'on appelle SIDA. Il n'existe pas de vaccin contre le FIV.

**La teigne** : maladie contagieuse de la peau, elle est causée par un champignon. Des zones pelées de diamètre varié, généralement entre 1 et 7 cm apparaissent surtout sur le dos ou la tête. Elle se transmet à l'homme (zoonose), et doit être traitée avec un protocole fongicide adapté prescrit par le vétérinaire.

**La gale** : maladie de la peau causée par des parasites appelés acariens. Elle peut provoquer une intense irritation ainsi que du prurit (démangeaisons). Les oreilles sont souvent les plus touchées par l'irritation. Elle se transmet à l'homme (zoonose), et doit être traitée avec un protocole fongicide adapté prescrit par le vétérinaire.

### **La péritonite infectieuse féline (PIF)**

C'est une affection virale grave, rencontrée chez les chats. Elle est due à des virus de la famille Coronavirus. La contamination s'effectue aussi bien de chat à chat, par l'ingestion d'éléments fécaux ou la nébulisation d'urines infectées etc. que par le matériel et les personnes qui peuvent véhiculer le virus. La contamination de chat à chat ne concerne donc que la population virale digestive non pathogène, susceptible de muter ensuite chez chaque individu. Les signes cliniques de la PIF sont tellement variés et inconstants que le diagnostic clinique est rendu particulièrement difficile.

Si l'**anxiété** de votre chat se présente à travers un trouble (dépilations, troubles digestifs, automutilations, abattement, infection urinaire, marquage, etc.), consultez un vétérinaire. Il vous aidera à comprendre l'origine de ce stress et à trouver un moyen de le diminuer.

Plein d'autres maladies existent, et votre vétérinaire saura vous accompagner s'il en fait le diagnostic. Nous espérons que votre chat n'en fasse pas l'expérience !

## **Les urgences vétérinaires**

### *Les signes inquiétants*

*Vomissements répétés, diarrhée, apathie, perte d'appétit, boiterie et fièvre : devant ces signes, une consultation vétérinaire s'impose !*

*Pensez à prendre en photo le problème (vers, sang, ...), cela aidera au diagnostic !*

## **Chat perdu ?**

Certains de nos compagnons à quatre pattes sont curieux et aiment partir à l'aventure. Il arrive alors parfois qu'ils ne reviennent pas, qu'ils fuguent ou se perdent. On peut alors se sentir désœuvrés.

### **Que faire en cas de perte ?**

#### **Cherchez et appelez votre chat**

Lorsqu'un chat se perd, sa réaction première sera de se cacher, car l'environnement qui l'entoure lui est inconnu, ou bien parce qu'il a eu peur ou a reçu un choc.

Ainsi, si votre chat a disparu, vous pouvez tout d'abord aller le chercher aux alentours de chez vous, demander à vos voisins s'ils l'ont vu (il arrive en effet que le chat aille manger dans une gamelle chez des voisins ou se cache dans leur jardin), et essayer de l'appeler. Vous pouvez même prendre une gamelle de croquettes et la remuer en l'appelant.

Pour qu'il y ait le maximum de chances qu'il vous entende et revienne, il faut persévérer et l'appeler le plus régulièrement possible, a minima tous les soirs (votre chat peut vous entendre plus facilement le soir car il y a moins de bruits) afin que, s'il est resté dans les environs, il puisse être guidé vers vous. Il faut l'appeler ainsi de manière très répétitive pendant plusieurs minutes, à voix haute et distinctement, tout au long de la soirée.

Persévérez une dizaine de jours au minimum, car il faut parfois plusieurs jours au chat pour revenir.

## Prévenez l'association Les Chats Mail

N'hésitez pas à contacter l'association au plus tôt, nous allons vous accompagner pour vous aider à retrouver votre chat.

## Contactez le Fichier National d'Identification des Carnivores Domestiques (l'ICAD)

Si malgré vos recherches, au bout de 48h, vous n'avez pas retrouvé votre chat, vous devez contacter l'ICAD. Tous nos chats partent identifiés ! Ainsi, munit du numéro d'identification de votre chat (inscrit les documents remis lors de son adoption), vous pourrez ainsi signaler sa disparition.

Vérifier que les informations enregistrées au fichier d'identification sont toujours valides, afin que, si votre chat est retrouvé, on puisse vous contacter : vérifier ainsi la validité de votre adresse et de votre numéro de téléphone.

Important à savoir : l'identification offre 40% de chances en plus de retrouver un animal perdu.

## Mettez des annonces

Vous pouvez diffuser une annonce sur Internet ce qui permet une grande réactivité. Il existe de nombreux sites pour déclarer les animaux perdus (Pet Alert, etc.). Nous vous conseillons d'utiliser les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui de plus en plus performants pour rechercher les chats perdus.

Réalisez des affiches papier avec une photo de votre chat et vos coordonnées, que vous pourrez diffuser dans votre quartier/ville, notamment chez les commerçants.

## Prévenez les structures proches de chez vous pouvant avoir recueilli votre animal

De nombreuses structures peuvent recueillir votre animal : cliniques vétérinaires, fourrières, refuges, mairie, gendarmerie. Vous pouvez les contacter pour leur demander si votre chat n'a pas été déposé chez eux, et si ce n'est pas le cas, pour les prévenir de sa disparition. Décrivez-leur votre animal ou mettez une photo de votre chat à leur disposition, et laissez-leur vos coordonnées pour qu'ils puissent vous contacter si votre chat est retrouvé.

## Absence ?

De nombreuses situations peuvent vous séparer de votre compagnon durant un moment (un voyage, un déplacement professionnel...), et malgré son caractère insouciant, votre chat peut être déboussolé de cette absence.

Pour limiter l'anxiété de votre boule de poils vous pouvez le faire garder, que ce soit à domicile ou en pension :

**La pension** : votre chat sera éloigné de son "chez lui", il faut donc penser à préparer ses affaires. Plus il sera entouré d'objets familiers (jouets, plaids, croquettes habituelles...), moins le changement sera brutal. Si votre chat est sociable, la vie en communauté ne sera pas trop un problème, mais s'il est solitaire, choisissez plutôt une pension offrant des boxs individuels. N'hésitez pas à faire une visite des lieux pour que votre chat se familiarise au lieu.

Attention, pour être accepté en pension, votre chat doit être à jour de ses vaccins.

**La garde à domicile** : elle a pour avantage de ne pas modifier l'environnement du chat (assurez - vous pour cela de ne déplacer aucun meuble avant de vous absenter). Il sera moins stressant pour lui de se faire cajoler par une personne qui pourra s'installer chez vous ou venir à heures fixes, d'autant plus si c'est une personne qu'il côtoie par intermittence.